



MULTI

ANDAIME MULTI DIRECIONAL



AndaimeXpress®

 **FECOCIVIL**

www.andaimeexpress.pt



NIVELADOR DE ANDAIME

HUSILLO ARTICULADO/SOCLE ARTICULÉ/HINGED BASE

Fabricado em aço galvanizado, é peça fundamental no início de qualquer montagem. Transmitem ao solo as cargas dos prumos verticais

REF.: D0300000001802

NIVELADOR R 75 / MULTI C/500
3,20 KG

REF.: D0300000001803

NIVELADOR R 75 / MULTI C/1000
4,90 KG



NIVELADOR ARTICULADO DE ANDAIME

HUSILLO ARTICULADO / SOCLE ARTICULÉ / HINGED BASE SPINDLE

Permite ajustar a montagem do andaime em superfícies inclinadas.

REF.: D0300000002140

NIVELADOR ARTICULADO 800
4,70 KG



RODIZIO COM NIVELADOR

RUEDA CON REGULACION/ROUEGALET VERIN / REGULATION CASTOR

Elemento essencial á deslocação de estruturas de andaime.

REF.: D0300000001571

RODIZIO 200/NST/M38-200X50 C/TRAVÃO GIRATÓRIO
5,60 KG



PÉ INICIAL DE ANDAIME

INICIADOR / SUPPORT DE DEPART / BASE COLLAR

Fabricado em aço galvanizado, deve ser montado sobre os niveladores e o seu disco permite o início da montagem a partir do solo.

REF.: A0600G00000286

PÉ INICIAL 286
1,98 KG





AndaimeXpress®

MULTI

FECOCIVIL

PRUMO COM PONTEIRA

PIECONENCHUFE/MONTANTAVECGOUJON / VERTICAL COMPONENT

Fabricado em tubo Ø48, possui discos soldados com a distância de 500mm entre si que permitem a montagem das perpendiculares e diagonais.

REF.: A0600G00000677

PRUMO 500 C/PONTEIRA
2,80 KG

REF.: A0600G00001177

PRUMO 1000 C/PONTEIRA
5,00 KG

REF.: A0600G00001677

PRUMO 1500 C/PONTEIRA
7,30 KG

REF.: A0600G00002177


PRUMO 2000 C/PONTEIRA
9,50 KG

REF.: A0600G00002677

PRUMO 2500 C/PONTEIRA
12,00 KG

REF.: A0600G00003177

PRUMO 3000 C/PONTEIRA
14,30 KG



PRUMO SEM PONTEIRA

PIESINENCHUFE/MONTANTSANSNGOUJON / VERTICAL END COMPONENT

O prumo sem ponteira permite a utilização do sistema MULTI, como sistema de escoramento, apresentando assim os melhores resultados nos mais complexos projectos.

REF.: A0600G00000500

PRUMO 500 S/PONTEIRA
2,30 KG

REF.: A0600G00001000

PRUMO 1000 S/PONTEIRA
4,50 KG

REF.: A0600G00001500

PRUMO 1500 S/PONTEIRA
6,80 KG

REF.: A0600G00002000


PRUMO 2000 S/PONTEIRA
9,00 KG

REF.: A0600G00002500

PRUMO 2500 S/PONTEIRA
11,50 KG

REF.: A0600G00003000

PRUMO 3000 S/PONTEIRA
13,80 KG






AndaimeXpress®

MULTI

FECOCIVIL



PERNA DE ANDAIME

MARCOMULTI/CADREMULTI/ELEMENT

Fabricada em tubo Ø48, possui discos soldados com a distância de 500mm entre si que permitem a montagem das perpendiculares e diagonais.

REF.: A0600G07802177

PERNA MULTI 732X2000
20,0 KG

REF.: A0601G07802177

PERNA MULTI H
20,0 KG



TRAVESSA HORIZONTAL

BARRAHORIZONTAL/MOISE/TUBULARLEDGER

Fabricada em tubo Ø48, possui terminais soldados nas suas extremidades que em conjunto com as suas cunhas permite a montagem nos prumos e nas pernas multi, podendo ser usadas como guarda costa e apoio de pranchas.



REF.:A0600G48290385
TRAVESSA 433
2,05 KG

REF.:A0600G48290684
TRAVESSA 732
3,00 KG

REF.:A0600G48291010
TRAVESSA 1058
4,41 KG

REF.:A0600G48291160
TRAVESSA 1208
5,20 KG

REF.:A0600G48291394
TRAVESSA 1442
6,00 KG

REF.: A0600G48291720
TRAVESSA 1768
6,75 KG

REF.: A0600G48291894
TRAVESSA 1942
7,50 KG

REF.:A0600G48292218
TRAVESSA 2266
8,25 KG

REF.:A0600G48292452
TRAVESSA 2500
9,00 KG

REF.:A0600G48292952
TRAVESSA 3000
10,50 KG



AndaimeXpress®

MULTI



TRAVESSA REFORÇADA

BARRAREFORZADA/MOISERENFORCÉE/DOUBLE TUBULAR LEDGER

A travessa reforçada, permite uma capacidade de carga muito superior às travessas standart, a sua estrutura fornece uma maior resistência à flexão.



REF.: A0600G00000385

TRAVESSA REFORÇADA 433
5,00 KG

REF.: A0601G00000684

TRAVESSA REFORÇADA 732
5,70 KG

REF.: A0602G00001010

TRAVESSA REFORÇADA 1058
6,30 KG

REF.: A0601G00001160

TRAVESSA REFORÇADA 1208
6,90 KG

REF.: A0600G00001394

TRAVESSA REFORÇADA 1442
7,50 KG

REF.: A0603G00001720

TRAVESSA REFORÇADA 1768
9,00 KG

REF.: A0600G00001894

TRAVESSA REFORÇADA 1942
10,30 KG

REF.: A0603G00002218

TRAVESSA REFORÇADA 2266
11,50 KG

REF.: A0603G00002452

TRAVESSA REFORÇADA 2500
12,62 KG

REF.: A0600G00002952

TRAVESSA REFORÇADA 3000
15,51 KG

DIAGONAL

DIAGONAL/DIAGONALE / DIAGONAL

Fabricada em tubo Ø48, possui terminais com parafuso e porca freada nas suas extremidades que permitem estabilizar o plano vertical formado pelos prumos e travessas.

REF.: A0600G00002122

DIAGONAL MULTI 732
7,80 KG

REF.: A0600G00002229

DIAGONAL MULTI 1058
8,10 KG

DIAGONAL MULTI 1208
8,40 KG

REF.: A0600G00002412

DIAGONAL MULTI 1442
8,60 KG

DIAGONAL MULTI 1768
9,00 KG

REF.: A0600G00002712

DIAGONAL MULTI 1942
9,50 KG

DIAGONAL MULTI 2266
10,10 KG

REF.: A0600G00003107

DIAGONAL MULTI 2500
10,60 KG


REF.: A0600G00003500

DIAGONAL MULTI 3000
11,70 KG



AndaimeXpress®

MULTI



GUARDA CORPOS DEFINITIVO

GUARDA-CUERPOS / GARDE CORPS / GUARDRAIL

Fabricado em tubo Ø32mm, é montado no nível imediatamente inferior do andaime, e permite que o trabalhador esteja protegido desde o patamar inferior até ao patamar seguinte.

REF.: A0600G00000688

GUARDA CORPOS MULTI 732
6,70 KG

REF.: A0600G00001014

GUARDA CORPOS MULTI 1058
7,40 KG

REF.: A0605G00001394

GUARDA CORPOS MULTI 1442
11,00 KG

REF.: A0602G00001894

GUARDA CORPOS MULTI 1942
12,60 KG

REF.: A0605G00002452

GUARDA CORPOS MULTI 2500
15,20 KG

REF.: A0605G00002952

GUARDA CORPOS MULTI 3000
16,00 KG

GUARDA CORPOS DE MONTAGEM

*BARANDILLA PROVISIONAL/GARDECORPS PROVISOIRE/
PROVISIONAL GUARDRAIL*

Permite estabelecer a proteção provisória na montagem dos níveis superiores. Trabalha com barras horizontais.

REF.: A0600G00001700

GUARDA CORPOS DE MONTAGEM

Exemplo de utilização:



RODAPÉ METÁLICO

RODAPIE / PLINTHE / TOE BOARD

Fabricado em chapa perfilada de alta resistência, com engates cravados. Este componente destina-se a complementar a proteção lateral e frontal.

REF.: A0600G01500777

RODAPÉ MULTI 732
1,34 KG

REF.: A0600G01501103

RODAPÉ MULTI 1058
1,94 KG

REF.: A0600G01501208

RODAPÉ MULTI 1208
2,20 KG

REF.: A0600G01501487

RODAPÉ MULTI 1442
2,64 KG

REF.: A0600G01501768

RODAPÉ MULTI 1768
3,24 KG

REF.: A0600G01501987

RODAPÉ MULTI 1942
3,56 KG

RODAPÉ MULTI 2266
4,15 KG

REF.: A0602G01502545

RODAPÉ MULTI 2500
4,60 KG

REF.: A0600G01503045

RODAPÉ MULTI 3000
5,50 KG






AndaimeXpress®

MULTI

FECOCIVIL



VIGA DE CARGA

VIGADECELOSIA/POUTREDECHARGE / LOAD BEAM

Fabricada em tubo Ø48 com terminais soldados e cunhas, com distância entre si de 500mm. Permite aumentar as distâncias ou suportar cargas elevadas.

REF.: A0602G00002452
VIGA DE CARGA MULTI 2500
28,00 KG


REF.: A0602G00002952
VIGA DE CARGA MULTI 3000
31,90 KG

REF.: A0600G00003952
VIGA DE CARGA MULTI 4000
43,00 KG

REF.: A0600G00004952
VIGA DE CARGA MULTI 5000
54,20 KG

REF.: A0600G00005952
VIGA DE CARGA MULTI 6000
65,40 KG

Exemplo de utilização:



AUMENTO DE PRANCHA SEM DISCO

MENSULACONENCHUFE / CONSOLE / BRACKET

Este componente permite prolongar a superfície de trabalho.

REF.: A0600G00000481
AUMENTO DE PRANCHA 433
5,80 KG

REF.: A0603G00000780
AUMENTO DE PRANCHA 732
7,30 KG

REF.: A0601G00001106
AUMENTO DE PRANCHA 1058
9,20 KG





AndaimeXpress®

MULTI



AUMENTO DE PRANCHA COM DISCO

MENSULA DE MONTAGE / CONSOLE AVEC ROSACE / BAY BRACKET

Este componente com disco soldado, permite aumentar as possibilidades do sistema, prolongando a superfície de trabalho, permitindo também o desvio da montagem.

REF.: A0601G00000481


AUMENTO PRANCHA 433 C/DISCO
6,10 KG

REF.: A0601G00000780

AUMENTO PRANCHA 732 C/DISCO
7,60 KG

REF.: A0600G00001106

AUMENTO PRANCHA 1058 C/DISCO
9,50 KG



PRANCHA CRAVADA

PLATAFORMA H / PLANCHER H / PLATFORM H

O nosso mais recente modelo de prancha, cumpre a norma EN 12810. A sua secção de trabalho tem um perfil muito resistente e o seu padrão torna-a super anti-derrapante. Construída em chapa galvanizada com garras soldadas e os seus topos são cravados.

PRANCHA H 732 CRAVADA

6,70 KG

PRANCHA H 1058 CRAVADA

8,00 KG

PRANCHA H 1208 CRAVADA

9,30 KG

PRANCHA H 1442 CRAVADA

10,60 KG

PRANCHA H 1768 CRAVADA

11,90 KG

PRANCHA H 1942 CRAVADA

13,40 KG

PRANCHA H 2266 CRAVADA

14,70 KG


PRANCHA H 2500 CRAVADA

16,00 KG

PRANCHA H 3000 CRAVADA

18,40 KG

Pormenor
do perfil:



PRANCHA SOLDADA

PLATAFORMA / PLANCHER / PLATFORM

A nossa prancha soldada, cumpre a norma 12810 e tem a classe máxima 6. Caracteriza-se pela sua robustez e alta resistência.

REF.: A0600G03000810

PRANCHA MULTI C/300X732
5,50 KG

REF.: A0600G03001136

PRANCHA MULTI C/300X1058
7,00 KG

REF.: A0600G03001286

PRANCHA MULTI C/300X1208
8,20 KG

REF.: A0600G03001520

PRANCHA MULTI C/300X1442
9,40 KG

REF.: A0600G03001846

PRANCHA MULTI C/300X1768
11,70 KG

REF.: A0600G03002020

PRANCHA MULTI C/300X1942
14,00 KG

REF.: A0600G03002344

PRANCHA MULTI C/300X2266
15,50 KG

REF.: A0600G03002578

PRANCHA MULTI C/300X2500
17,00 KG

REF.: A0600G03003078

PRANCHA MULTI C/300X3000
19,75 KG

www.andaimexpress.pt



AndaimeXpress®

MULTI



PRANCHA DE COMPENSAÇÃO SOLDADA

PLATAFORMA / PLANCHER / PLATFORM

A nossa prancha soldada de 200 permite fechar os espaços que possam surgir na montagem da estrutura.



REF.: A0600G02000806

PRANCHA MULTI C/200X732
4,70 KG

REF.: A0600G02001132

PRANCHA MULTI C/200X1058
6,20 KG

REF.: A0600G02001282

PRANCHA MULTI C/200X1208
6,90 KG

REF.: A0600G02001520

PRANCHA MULTI C/200X1442
8,00 KG

REF.: A0600G02001846

PRANCHA MULTI C/200X1768
9,50 KG

REF.: A0600G02002020

PRANCHA MULTI C/200X1942
10,40 KG

REF.: A0600G02002344

PRANCHA MULTI C/200X2266
11,90 KG

REF.: A0600G02002578

PRANCHA MULTI C/200X2500
12,90 KG

REF.: A0600G02003078

PRANCHA MULTI C/200X740
15,20 KG

PRANCHA DE ALÇAPÃO EM ALUMÍNIO E MADEIRA

PLATAFORMA SERVIÇO / PLANCHER TRAPPE / ACCESS PLATFORM

A nossa prancha é construída com chassis em alumínio e a sua superfície de trabalho em contraplacado marítimo de 12mm hidrofugo e anti-derrapante, munida de pegas para fácil manuseamento e fecho de acesso rápido. Com escada em alumínio incorporada.



REF.: A0600B06002004

PRANCHA ALU/MAD ALÇAPÃO 1942
20,00 KG

REF.: A0600B06002565

PRANCHA ALU/MAD ALÇAPÃO 2500
25,00 KG

REF.: A0600B06003065


PRANCHA ALU/MAD ALÇAPÃO 3000
30,00 KG



PRANCHA DE ALÇAPÃO GALVANIZADA

PLATAFORMA SERVIÇO / PLANCHER TRAPPE / ACCESS PLATFORM

A prancha de alçapão cumpre a norma EN 12810. A porta do alçapão possui fecho de acesso rápido.



REF.: A0600G06002015


PRANCHA C/ALÇAPÃO C/1942
32,00 KG

REF.: A0600G06002575

PRANCHA C/ALÇAPÃO C/2500
36,40 KG

REF.: A0600G06003075

PRANCHA C/ALÇAPÃO C/3000
42,24 KG





AndaimeXpress®

MULTI

FECOCIVIL



ESCADA DE ACESSO A ALÇAPÃO GALVANIZADA

ESCALERA DE SERVICIO / ESCALIER D'ACCÈS / CLIMBING LADDER

Complementada prancha de alçapão.

REF.: A0300G04002000

ESCADA ACESSO ALÇAPÃO R 75
7,50 KG



SUPOORTE DE ESCADA

SOPORTE DE ESCALERA / SUPPORT ÉCHELLE / ACCESS LADDER SUPPORT

Permite dar a correta inclinação da primeira escada de acesso evitando assim o uso de plataformas.

Exemplo de utilização:

REF.: A0600G00000710

SUPOORTE DE ESCADA DE ALÇAPÃO



ESCADA DE ACESSO 2 PATAMARES

ESCALERA DE ZANCA / ECHELLE 2 ÉTAPES / LADDER

Ideal para criar acesso superior confortável às estruturas de andaime.

REF.: D0300000002059

ESCADA DE ACESSO ALUMINIO
2500X2000X575MM
21,20 KG

REF.: D0300000001797

ESCADA DE ACESSO ALUMINIO
3000X2000X575MM
25,30 KG



CORRIMÃO PARA ESCADA DE ACESSO

PASAMANOS / GARD-CORPS D'ESCALIER / LADDER GUARDRAIL

Complemento da escada de patamar, fabricado em alumínio.

REF.: D0300000001798

CORRIMÃO P/ ESCADA EM ALUMINIO
21,20 KG



ABRAÇADEIRA GIRATÓRIA

ABRAZADERA GIRATORIA / COLLIER ROTATIVE / SWIVEL COUPLER

Elemento usado na ligação de tubos, permitindo múltiplos ângulos de trabalho.

REF.: D0300000001745

ABRAÇADEIRA GIRATORIA
1,14 KG



ABRAÇADEIRA FIXA

ABRAZADERA FIJA / COLLIER FIXE / FIXED COUPLER

Elemento usado para união de tubos, permitindo a união de tubos verticais e horizontais, conferindo uma melhor estabilidade. Recomendado para os fixadores de andaime.

REF.: D0300000001564

ABRAÇADEIRA ORTOGONAL
1,22 KG



AndaimeXpress®

MULTI

FECOCIVIL



FIXADOR DE ANDAIME

TUBODEAMARRE/TUBEDEAMARRAGE / WALL CONNECTOR

Elemento essencial para fixar com segurança qualquer estrutura de andaime.

REF.: A0300G00000500

FIXADOR R 75 C/500
3,15 KG

REF.: A0300G00001000

FIXADOR R 75 C/1000
3,64 KG

REF.: A0600G02001282

FIXADOR R 75 C/1500
5,70 KG



BUCHA PARA FIXADOR

TACODENYLON/CHEVILLEENNYLON/EXPANDING ANCHOR

Acessório para fixação de parede.

REF.: D0300000001565

BUCHA NYLON M14X75
0,01 KG



OLHAL PARA FIXADOR

TORNILLOANILLA/BOULONÀANNEAU/RING BOLT ANCHOR

Acessório para fixação de parede.

REF.: D0300000001839

OLHAL P/ BUCHA DE NYLON M12X120
0,30 KG

REF.: D0300000001840

OLHAL P/ BUCHA DE NYLON M12X190
0,45 KG



FECHE DE SEGURANÇA

PASADOR / GOUPILLE / LOCKING PIN

Elemento essencial à segurança na montagem, é colocado em ligação de patamar.

REF.: A0600Z00080370

FECHE SEGURANÇA DE LIGAÇÃO
0,10 KG



ADAPTADOR COM PONTEIRA

ADAPTADOR / COLLIER AVEC ROSACE / VERTICAL CONENECTION

O adaptador com ponteira, aumenta as possibilidades na montagem do andaime.

REF.: A0600G00000253

ADAPTADOR MULTI
1,35 KG



AndaimeXpress®

MULTI




ADAPTADOR COM NIVELADOR

*ABRAZADERA CON NIVELADOR / VERIN À COLLIER /
BASE JACK WITH COUPLER*

O adaptador com nivelador, aumenta as possibilidades na montagem do andaime.

ABRAÇADEIRA COM NIVELADOR
3,20 KG



TERMINAL DUPLO

CABEZADOBLE/COLLIERDOUBLE CLAVETTE / DOUBLE TERMINAL

Este acessório permite a ligação entre prumos de forma a criar maior estabilidade e resistência.

REF.: D0300000001569
TERMINAL DUPLO
1,00 KG



DISCO AMOVIVEL

DISCODESMONTABLE/ROSACEAMOVIBLE / RINGLOCK CLAMP

O disco amovível, aumenta as possibilidades na montagem do andaime.

REF.: D0300000001570
DISCO AMOVIVEL
1,19 KG



ADAPTADOR GIRATÓRIO COM TERMINAL

*ABRAZADERA GIRATÓRIA CON TERMINAL / COLLIER ORIENTABLE AVEC TÊTE À
CLAVETTE / LEDGER SWIVEL COUPLER*

Este acessório permite ligar em ângulo variável um tubo a um disco.

ADAPTADOR GIRATÓRIO
1,30 KG



ADAPTADOR FIXO COM TERMINAL

*ABRAZADERA FIJA CON TERMINAL / COLLIER ORTHOGONAL AVEC TÊTE À
CLAVETTE / FIXED LEDGER COUPLER*

Este acessório permite ligar em ângulo fixo um tubo a um disco.

ADAPTADOR GIRATÓRIO
1,36 KG



ABRAÇADEIRA DE EMPALME

ABRAZADERA DOBLE / COLLIER DOUBLE / DOUBLE CLAMP

A abraçadeira de empalme permite a ligação de dois tubos, com obrigatoriedade de uso de espiga.

ABRAÇADEIRA DE EMPALME
2,50 KG